

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MEXICO PLANTEL ACAMBAY

16-1-2026

Evidencia de modulo v, sub módulo 1,2 página web contacto

**TUTORIAL PRÁCTICO COMPLETO DE
BASE DE DATOS EN PHPMYADMIN Y
GESTIÓN DESDE DREAMWEAVER**

Brenda Juan Blas


MAESTRO: OSCAR VALENCIA ROMERO

En esta práctica lo primero que realizamos fue instalar la app de **WAMPSERVER** y hacer las conexiones para que funcione la página, A continuación se muestran los pasos para la conexión de la base de datos de la página:


1. Abrimos **WAMPSERVER** y luego en **phpmyadmin** creamos una base de datos en **phpmyadmin**



2. Después nos vamos a la página principal de **phpmyadmin** por lo tanto le damos clic en el menú bases de datos para crear una nueva base de datos




En la siguiente ventana colocamos el nombre de la base de datos y el formato de caracteres que utilizaremos en nuestro caso nuestra base de datos se llama **contacto** y el cotejamiento es **utf8_bin**




Hacemos clic en el botón crear


Ahora ya podemos observar en el panel de la izquierda la nueva base de datos **contacto**



3. Seguidamente vamos a crear las tablas que utilizaremos para guardar la información, para eso vamos a hacer clic sobre el nombre de la base de datos **contacto**.




En esta ventana podemos observar que hay tablas y que debemos crear una nueva tabla en nuestro caso se llamara **datos** y tendrá **8** columnas o campos. Hacemos clic en continuar



En esta ventana vamos a colocar los campos o columnas que vamos a utilizar, sus atributos y al finalizar hacemos clic en **guardar**.


Configuración de un sitio web en Dreamweaver

Abrimos Dreamweaver le damos clic en nuevo sitio




En la siguiente ventana colocamos el nombre del sitio, y la carpeta del sitio, que debería ser la carpeta www que crear el Wampserver cuando se instala.


El nombre de mi sitio es brenda y la carpeta es E:\wamp\www\




Ahora vamos a configurar el servidor de prueba. Haga clic en el botón servidor y veras la siguiente ventana




En esta venta aparecen configurados los servidores de prueba si no existe lo vamos a crear haciendo clic en el botón del signo +



dejamos tal como se observa en la ventana anterior, ten en cuenta la carpeta del servidor que en tu caso puede cambiar por C:\wamp\www si tu wampserver se instaló en el disco C: como debería ser. Ahora hagamos clic en la opción




Avanzadas Déjalo tal como se muestra en la siguiente ventana



Modificamos dos cosas, el modelo del servidor es PHP MYSQL, y active la casilla cargar archivos en el servidor.


Haga clic en la opción **Guardar**.




En esta ventana le vamos a decir a Dreamweaver que nuestro servidor le damos clic en de prueba y no remoto.


Listo eso era todo hasta aquí quedo configurado el sitio web y el servidor de prueba en Dreamweaver. Hacemos clic en guardar.

6. crear un formulario para ingresar registros a la base de datos, Iniciamos creando un nuevo archivo PHP en Dreamweaver. En el menú archivo, nuevo y luego selecciona PHP.






Ahora debemos crear una conexión entre Dreamweaver y **PhpMyAdmin**, Crear la conexión entre Dreamweaver y **PhpMyAdmin**, Activar la ventana Bases de datos, Clic en el menú ventana de Dreamweaver y Luego Bases de datos



Ahora podemos observar la ventana Base datos:



Haga clic en el signo más y luego en conexión En la siguiente ventana colocamos los datos del servidor y la base de datos.

Nombre de conexión:


Servidor MySQL:

Nombre de usuario:

Contraseña:

Base de datos:

Dele clic en el botón seleccionar para seleccionar la base de datos



Seleccione la base de datos contacto y de clic aceptar

La contraseña no es necesaria ya que nuestra base de datos tiene como usuario el usuario general root de **phpmyadmin** que no tiene contraseña.


Dele clic en aceptar

Nuevamente aceptar


Ahora vamos a crear un juego de registros, necesarios para continuar y crear el formulario de inserción de registro. Antes de continuar guarde el archivo con el nombre **nuevo_contacto.php** Por defecto él se guarda.





Hacemos clic en el menú Insertar > Objetos > Bases de datos, juego de registro




La siguiente ventana la dejamos tal como aparece ya que vamos a utilizar todos los campos




Hacemos clic en el menú aceptar.








Dele clic en aceptar.




Vamos a probar el formulario: En el icono wampserver dele clic en localhost



Dele clic en el archivo **nuevo_contacto.php**




Si quieres probar que los datos si se colocaron en la base de datos, pásate a phpmyadmin y dale clic en la tabla datos.




Para continuar y hacer consultas, vamos a insertar 12 registros.

7. Listar los registros de la base de datos Para listar los registros de una base de datos, vamos a utilizar dos archivos; uno que vamos a llamar **listado.php** y otro que vamos a llamar **detalle.php**, antes de continuar debes crear estos dos archivos y guardar los cambios.


- Ubícate en el archivo **listado.php**
- Crear un juego de registros: Menú insertar, objetos de datos, Juego de registros






Damos aceptar y listo

Ahora vamos a crear el juego de páginas que nos muestre la lista de registros de la base de datos. Clic en el menú insertar, objetos de datos, juego de páginas Maestro/detalle.




Y aparecerá la siguiente ventana:



En la opción campos de página maestro deja solo los cinco primeros campos, los demás puedes quitarlos seleccionándolos y haciendo clic en el signo menos, "se observa en la imagen

En la opción nombre de la página detalle, en examinar selecciona la página **detalle.php** que creaste anteriormente, en la opción campos de la página detalle, deja todos los campos.


Si ya seleccionaste la página detalle dale clic en Aceptar. Ahora observa la página que aparece.





A esta página se le puede dar una mejor presentación. Si abres el archivo **detalle.php**, podrás observar que aparecen otros campos esto son los datos que se mostraran cuando selecciones un registro en la página listado. Guarda todos los cambios, menú archivo, guardar todo. Para probarla, abre local host




Observa la ventana del servidor local



Dale clic en el archivo **listado.php**





The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'detalle.php'. The browser's address bar shows 'contacto.html'. The page content is a table with the following structure:

<td><?php echo \$row_DetailRSI['nombre']; ?></td>
</tr>
<td>fecha_nacimiento</td>
<td><?php echo \$row_DetailRSI['fecha_nacimiento']; ?></td>
</tr>
<td>correo</td>
<td><?php echo \$row_DetailRSI['correo']; ?></td>
</tr>
<td>telefono</td>
<td><?php echo \$row_DetailRSI['telefono']; ?></td>
</tr>
<td>estado_civil</td>
<td><?php echo \$row_DetailRSI['estado_civil']; ?></td>
</tr>
<td>genero</td>
<td><?php echo \$row_DetailRSI['genero']; ?></td>
</tr>
<td>pais_origen</td>
<td><?php echo \$row_DetailRSI['pais_origen']; ?></td>
</tr>

Esta es la página que creaste con el nombre detalle y que seleccionaste cuando estabas creando el juego de páginas maestro/detalle.

Usted puede mejorar la presentación de todas estas páginas, ya que el formato con que las crea Dreamweaver es bastante simple.

El siguiente paso es como modificar los registros que se encuentran en la base de datos.

- Crea una nueva página llamémosla **actualizar.php**

Inserta un juego de registros:

Menú insertar, objeto de datos, juego de registros

Nombre: Recordset1

Conexión: contacto Definir...

Tabla: datos

Columnas: ☒ Todo ☐ Seleccionado:

identificación
nombre
fecha_nacimiento
correo
telefono

Filtro: Ninguna =


Parámetro URL

Ordenar: Ninguna Ascendente


Aceptar
Cancelar
Prueba
Avanzada...
Ayuda

Dele clic en Aceptar


- Antes de continuar debes crear otra página, que se mostrara cuando el registro se actualice de forma correcta. Crea otro documento con el nombre **registro_actualizado.php**
- Escribe un texto que diga el registro se actualizo correctamente



Ahora debes ubicarte en la página **actualizar.php**



Seguidamente, haga clic en el menú insertar, objeto de datos, actualizar registro, asistente de formulario de actualización de registro



En la siguiente ventana,

Columna	Etiqueta	Mostrar como	Enviar como
identificacion	Identificacion:	Texto	
nombre	Nombre:	Campo de texto	Texto
fecha_nacimi...	Fecha_nacimie...	Campo de texto	Fecha
correo	Correo:	Campo de texto	Texto
telefono	Teléfono:	Campo de texto	Texto


Etiqueta: Identificacion:

Mostrar como: Texto Enviar como:


Texto: <?php echo \$row_Recordset1['identificacion']; ?>

En esta ventana solo seleccionar el archivo que se va a mostrar si el registro se actualiza correctamente. Selecciona el archivo **registro_actualizado.php** que habías creado anteriormente. Si ya lo hiciste dale clic en Aceptar.

Así quedaría nuestra página





Aquí solo falta agregar una barra de navegación para desplazarnos por todos los registros de la base de datos.




Ubicamos el cursor debajo de la tabla, pero en medio del formulario, el formulario es el recuadro rojo observas en la ventana, si podemos resolver esta situación o si somos inteligentes y sabremos como hacerlo.

Ahora haga clic en el menú insertar, objetos de datos, paginación de juego de registro, barra de navegación por juego de registro. “se observa la imagen de muestra”



Podemos observar en la siguiente ventana que nos indica que para poder ver los registros debemos añadir un comportamiento llamado repetir región.

Dele aceptar y observemos la siguiente ventana.




Observe la barra de desplazamiento que se acaba de insertar

Como decía anteriormente debemos añadir un comportamiento para que se muestre


Antes de añadir el comportamiento debes seleccionar todo el formulario, de la siguiente forma:

Haga clic en la línea inferior del recuadro rojo “ese recuadro rojo es el fomulario y quedaría como la siguiente ventana.




Ahora vamos a añadir el comportamiento faltante

Clic en el menú insertar, objeto de datos, repetir región




Aparecerá la siguiente ventana:



En esta ventana, borra el numero 10 que aparece y escribe 1 (uno) y dele clic en aceptar.

Guarde cambios, y pruebe el formulario actualizar registro.

Abre local host y dale clic a la página **actualizar.php**



¡Aquí la página de actualización

Identificación: 2

Nombre:

Fecha_elaboracion:

Correo:

Telefono:


Estado_civil:

Genero:

Pais_origen:

[Siguiente Último](#)

Puedes utilizar la barra de navegación para desplazarte por todos los registros, modifica cualquier registro y luego dale clic en actualizar, de seguro aparecerá la siguiente ventana.



Si apareció esta página es porque todo salió bien.



Hasta aquí listo nuestro proceso de actualización de registros.

Siguiente paso ELIMINAR REGISTROS DE LA BASE DE DATOS

Para ELIMINAR un registro de nuestra base de datos, debemos crear dos archivos, uno lo


llamaremos **eliminar.php** y el otro **registro_eliminado.php** a este último agréguele un título que

diga El registro fue eliminado de nuestra base de datos




Guarda todos los cambios y pasate al archivo **eliminar.php**

Inserta un formulario: menú insertar, Formulario, formulario.




Observa la línea roja de la ventana, ese es el formulario.



Ahora dentro del formulario agreguemos un campo de texto:

Menú insertar, formulario, campo de texto.




En la siguiente ventana déjalo como se muestra en la siguiente ventana:

A screenshot of the 'Formulario' dialog box in Adobe Dreamweaver. The dialog box has a light gray background and a white border. It contains several fields and options. The 'ID' field is labeled 'ID:' and has the text 'eliminar' entered. The 'Etiqueta' field is labeled 'Etiqueta:' and has the text 'Digite el documento de identidad:' entered. There are three radio buttons for 'Estilo': 'Adjuntar etiqueta de título utilizando el atributo 'for'' (selected), 'Ajustar con etiqueta de rótulo', and 'No hay etiqueta de rótulo'. There are two radio buttons for 'Posición': 'Antes del elemento de formulario' (selected) and 'Tras el elemento de formulario'. There are two text boxes for 'Clave de acceso:' and 'Índice de fichas:'. At the bottom, there is a link that says 'Si no desea introducir esta información al insertar objetos, [cambie las preferencias de Accesibilidad.](#)'. On the right side, there are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda'.


En ID: eliminar

En Etiqueta: Digite el documento de identidad

Dele clic en aceptar




Al frente del campo de texto inserte otro control tipo **botón**: menú insertar, formulario, botón



Seja las propiedades de la siguiente forma:

En ID: borrar


En Etiqueta: no coloques nada



Dele aceptar

Quedaría así






- Para insertar el comportamiento de eliminación de registro, vamos hacer lo siguiente:
- Clic en el menú insertar, objeto de datos, eliminar registro.

En esta venta vamos hacer lo siguiente:

- En la opción valor de clave principal selecciona **Variable de formulario** y al frente escribe **eliminar**
- En la opción después de borrar, ir a: aquí selecciona la página **registro_eliminado.php**.
- **Dale clic en aceptar.** - Guarda todos los cambios: menú archivo, guardar todo.

Para probarlo, abre localhost y luego el archivo **eliminar.php**



localhost/brenda/Autenticacion.php

Usuario: contraseña:

Se digita un documento de identidad y se hace clic en enviar.

Se aparecerá el siguiente mensaje:



HASTA ESTE PUNTO YA HEMOS REALIZADO TODA LA GESTIÓN POSIBLE PARA UNA BASE DE DATOS

- Insertar
- Listar
- Actualizar
- Eliminar

Opción avanzada de gestión de bases de Bases de datos desde Dreamweaver

AUTENTICACIÓN DE USUARIOS

Esta opción permite administrar las páginas de nuestro sitio web, si el usuario se identifica correctamente tendrá acceso a los sitios que nosotros autoricemos.

Para hacerlo debemos tener en cuenta uno o dos campos de nuestra base de datos que cumplan con esta función para probarlo vamos hacerlo con los campos identificación y el campo correo.

- Primero que todo debemos crear una página que se mostrara si el usuario inicia sesión correctamente y otra página si los datos de inicio de sesión son incorrectos, y luego la página de autenticación.
- Cree un nuevo documento php llamado **admin.php** déjelo como se muestra a continuación
- Crea otro documento con el nombre **error.php**




Esta será la página que se mostrara si el usuario no se identifica correctamente. Guarda los cambios recuerda que el nombre es **error.php**.


No necesariamente el diseño tiene que quedar como se muestra en la imagen




- Ahora si vamos a crear la página web de autenticación de usuarios.
- Crea un nuevo documento, llámalo **autenticación.php**,
- Ahora debemos crear un formulario y tres campos especiales.
- Creemos el formulario, menú insertar, formulario, formulario.



Observe la línea roja identifica un formulario, dentro de ella vamos agregar tres objetos de formulario, dos campos de texto y un botón.



Creemos el primer cuadro de texto, menú insertar, formulario, campo de texto



Déjalo tal como se muestra en pantalla y dele aceptar

ID:

Etiqueta:

☒ Adjuntar etiqueta de título utilizando el atributo 'for'

Estilo: ☐ Ajustar con etiqueta de rótulo
☐ No hay etiqueta de rótulo

Posición: ☒ Antes del elemento de formulario
☐ Tras el elemento de formulario

Clave de acceso: Índice de fichas:

Si no desea introducir esta información al insertar objetos, [cambie las preferencias de Accesibilidad.](#)

Aceptar Cancelar Ayuda

DW Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda Diseño
 admin.php x error.php x autenticacion.php* x E:\wamp\www\autenticaci
 Código Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título
 Usuario:

Observe que el id esta en minúscula, la etiqueta no importa como quede.

- Al frente del campo anterior, vamos a crear el otro campo: menú insertar, formulario, campo de texto.
- Déjalo tal como se muestra en la siguiente ventana

ID:

Etiqueta:

☒ Adjuntar etiqueta de título utilizando el atributo 'for'

Estilo: ☐ Ajustar con etiqueta de rótulo
☐ No hay etiqueta de rótulo


Posición: ☒ Antes del elemento de formulario
☐ Tras el elemento de formulario

Clave de acceso: Índice de fichas:

Aceptar Cancelar Ayuda


Ojo el id es password en minúscula

La etiqueta si puedes colocar Contraseña. Dele aceptar



Nos falta el último elemento y es el botón vamos a colocarlo frente del anterior

- Menú insertar, formulario, Botón




ID:

Etiqueta:

☐ Adjuntar etiqueta de título utilizando el atributo 'for'

Estilo: ☐ Ajustar con etiqueta de título


En id escribe entrar y no le escribas nada en etiqueta.




Guardemos los cambios.

Ahora vamos a crear el evento de autenticación.

Menú insertar, objeto de datos, autenticación de usuario, conectar usuario.




Observemos la siguiente ventana:



Después de dejar todo tal como está en la imagen, si te fijas nuestro usuario va ser el correo y la contraseña el número de identificación.


Al final acepte y guarde los cambios.

Ahora vamos a agregar una característica particular al campo contraseña, cuando escribamos dentro del campo en vez de los caracteres, se muestren asteriscos.




“selecciona el campo contraseña el cuadrito, y observa las propiedades

Activa la opción contraseña



Nuevamente guardemos los cambios.

Para probarlo, abra el **localhost**, y luego el archivo **autenticación.php**



Coloca el correo y observa que en la contraseña aparecen asteriscos, recuerda que la contraseña es la identificación.


Si todo está correcto, debe salir esta página.




Puedes probar colocando datos erróneos y observar lo que sucede.

Bueno hasta aquí todo lo que es gestión de una base de datos de **PhpMyAdmin**, desde **Dreamweaver**


Hasta el momento fue todos los pasos que se realizó en la página es una estructura fácil si sigues correctamente los pasos sin equivocarte ya que con un mínimo error la página llega a fallar más si no está conectado con **wampserver** con mysql los resultados se mostraran a continuación con código y ejecución:




Ejecución de **Actualizar.php** y **Detall.php**




Ejecución de **Eliminar.php** y **Admin.php**




Ejecución de **Autenticacion.php** y **error.php**



Ejecución de **listado.php** y **nuevo_contacto.php**



Ejecución de **registro_actualizado.php** y **registro_eliminado.php**





```
W Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda
listado.html x nuevo_contacto.php x registro_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro_actualizado.php x eliminar.php x registro_eliminado.php x admin
Código Dividir Definir Envío Título: Documento sin título
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 <title>Documento sin título</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 TUS DATOS FUERON ENVIADOS CON EXITO
10 </body>
11 </html>
```

El tercer código que se muestra lleva por nombre **listado.php**

```
W Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda
contacto.php
Código Dividir Definir Envío Título: Documento sin título
1 <?php require_once('conexion/conexion.php'); ?>
2 <?php
3 if (!function_exists('GetSQLValueString')) {
4 function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
5 {
6 if (PHP_VERSION < 4) {
7 $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
8
9 $theValue = function_exists('mysql_real_escape_string') ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);
10
11 switch ($theType) {
12 case 'text':
13 $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
14 break;
15 case 'long':
16 case 'float':
17 $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
18 break;
19 case 'double':
20 $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
21 break;
22 case 'date':
23 $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
24 break;
25 case 'defined':
26 $theValue = ($theValue != "") ? $theValue : "NULL";
27 break;
28 case 'set':
29 $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
30 break;
31 default:
32 $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
33 break;
34 }
35 return ($theValue);
36 }
37 }
38 }
39 }
40 }
41 }
42 }
43 }
44 }
45 }
46 }
47 }
48 }
49 }
50 }
51 }
52 }
53 }
54 }
55 }
56 }
57 }
58 }
59 }
60 }
61 }
62 }
63 }
64 }
65 }
66 }
67 }
68 }
69 }
70 }
71 }
72 }
73 }
74 }
75 }
76 }
77 }
78 }
79 }
80 }
81 }
82 }
83 }
84 }
85 }
86 }
87 }
88 }
89 }
90 }
91 }
92 }
93 }
94 }
95 }
96 }
97 }
98 }
99 }
100 }
```

El cuarto código que se muestra lleva por nombre **detalle.php**

```
W Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda
detalle.html x nuevo_contacto.php x registro_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro_actualizado.php x eliminar.php x registro_eliminado.php x admin
Código Dividir Definir Envío Título: Documento sin título
73 <?php echo $row_DetailRSI['nombre']; ?></td>
74 </td>
75 <td>
76 <?php echo $row_DetailRSI['fecha_nacimiento']; ?></td>
77 </td>
78 <td>
79 <?php echo $row_DetailRSI['telefono']; ?></td>
80 </td>
81 <td>
82 <?php echo $row_DetailRSI['estado_civil']; ?></td>
83 </td>
84 <td>
85 <?php echo $row_DetailRSI['genero']; ?></td>
86 </td>
87 <td>
88 <?php echo $row_DetailRSI['pais_origen']; ?></td>
89 </td>
90 </tr>
91 </table>
92 </div>
93 </div>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
99 </div>
100 </div>
101 </div>
102 </div>
103 </div>
104 </div>
105 </div>
106 </div>
107 </div>
108 </div>
109 </div>
110 </div>
111 </div>
112 </div>
113 </div>
114 </div>
115 </div>
116 </div>
117 </div>
118 </div>
119 </div>
120 </div>
121 </div>
122 </div>
123 </div>
124 </div>
125 </div>
126 </div>
127 </div>
128 </div>
129 </div>
130 </div>
131 </div>
132 </div>
133 </div>
134 </div>
135 </div>
136 </div>
137 </div>
138 </div>
139 </div>
140 </div>
141 </div>
142 </div>
143 </div>
144 </div>
145 </div>
146 </div>
147 </div>
148 </div>
149 </div>
150 </div>
151 </div>
152 </div>
153 </div>
154 </div>
155 </div>
156 </div>
157 </div>
158 </div>
159 </div>
160 </div>
161 </div>
162 </div>
163 </div>
164 </div>
165 </div>
166 </div>
167 </div>
168 </div>
169 </div>
170 </div>
171 </div>
172 </div>
173 </div>
174 </div>
175 </div>
176 </div>
177 </div>
178 </div>
179 </div>
180 </div>
181 </div>
182 </div>
183 </div>
184 </div>
185 </div>
186 </div>
187 </div>
188 </div>
189 </div>
190 </div>
191 </div>
192 </div>
193 </div>
194 </div>
195 </div>
196 </div>
197 </div>
198 </div>
199 </div>
200 </div>
201 </div>
202 </div>
203 </div>
204 </div>
205 </div>
206 </div>
207 </div>
208 </div>
209 </div>
210 </div>
211 </div>
212 </div>
213 </div>
214 </div>
215 </div>
216 </div>
217 </div>
218 </div>
219 </div>
220 </div>
221 </div>
222 </div>
223 </div>
224 </div>
225 </div>
226 </div>
227 </div>
228 </div>
229 </div>
230 </div>
231 </div>
232 </div>
233 </div>
234 </div>
235 </div>
236 </div>
237 </div>
238 </div>
239 </div>
240 </div>
241 </div>
242 </div>
243 </div>
244 </div>
245 </div>
246 </div>
247 </div>
248 </div>
249 </div>
250 </div>
251 </div>
252 </div>
253 </div>
254 </div>
255 </div>
256 </div>
257 </div>
258 </div>
259 </div>
260 </div>
261 </div>
262 </div>
263 </div>
264 </div>
265 </div>
266 </div>
267 </div>
268 </div>
269 </div>
270 </div>
271 </div>
272 </div>
273 </div>
274 </div>
275 </div>
276 </div>
277 </div>
278 </div>
279 </div>
280 </div>
281 </div>
282 </div>
283 </div>
284 </div>
285 </div>
286 </div>
287 </div>
288 </div>
289 </div>
290 </div>
291 </div>
292 </div>
293 </div>
294 </div>
295 </div>
296 </div>
297 </div>
298 </div>
299 </div>
300 </div>
301 </div>
302 </div>
303 </div>
304 </div>
305 </div>
306 </div>
307 </div>
308 </div>
309 </div>
310 </div>
311 </div>
312 </div>
313 </div>
314 </div>
315 </div>
316 </div>
317 </div>
318 </div>
319 </div>
320 </div>
321 </div>
322 </div>
323 </div>
324 </div>
325 </div>
326 </div>
327 </div>
328 </div>
329 </div>
330 </div>
331 </div>
332 </div>
333 </div>
334 </div>
335 </div>
336 </div>
337 </div>
338 </div>
339 </div>
340 </div>
341 </div>
342 </div>
343 </div>
344 </div>
345 </div>
346 </div>
347 </div>
348 </div>
349 </div>
350 </div>
351 </div>
352 </div>
353 </div>
354 </div>
355 </div>
356 </div>
357 </div>
358 </div>
359 </div>
360 </div>
361 </div>
362 </div>
363 </div>
364 </div>
365 </div>
366 </div>
367 </div>
368 </div>
369 </div>
370 </div>
371 </div>
372 </div>
373 </div>
374 </div>
375 </div>
376 </div>
377 </div>
378 </div>
379 </div>
380 </div>
381 </div>
382 </div>
383 </div>
384 </div>
385 </div>
386 </div>
387 </div>
388 </div>
389 </div>
390 </div>
391 </div>
392 </div>
393 </div>
394 </div>
395 </div>
396 </div>
397 </div>
398 </div>
399 </div>
400 </div>
401 </div>
402 </div>
403 </div>
404 </div>
405 </div>
406 </div>
407 </div>
408 </div>
409 </div>
410 </div>
411 </div>
412 </div>
413 </div>
414 </div>
415 </div>
416 </div>
417 </div>
418 </div>
419 </div>
420 </div>
421 </div>
422 </div>
423 </div>
424 </div>
425 </div>
426 </div>
427 </div>
428 </div>
429 </div>
430 </div>
431 </div>
432 </div>
433 </div>
434 </div>
435 </div>
436 </div>
437 </div>
438 </div>
439 </div>
440 </div>
441 </div>
442 </div>
443 </div>
444 </div>
445 </div>
446 </div>
447 </div>
448 </div>
449 </div>
450 </div>
451 </div>
452 </div>
453 </div>
454 </div>
455 </div>
456 </div>
457 </div>
458 </div>
459 </div>
460 </div>
461 </div>
462 </div>
463 </div>
464 </div>
465 </div>
466 </div>
467 </div>
468 </div>
469 </div>
470 </div>
471 </div>
472 </div>
473 </div>
474 </div>
475 </div>
476 </div>
477 </div>
478 </div>
479 </div>
480 </div>
481 </div>
482 </div>
483 </div>
484 </div>
485 </div>
486 </div>
487 </div>
488 </div>
489 </div>
490 </div>
491 </div>
492 </div>
493 </div>
494 </div>
495 </div>
496 </div>
497 </div>
498 </div>
499 </div>
500 </div>
501 </div>
502 </div>
503 </div>
504 </div>
505 </div>
506 </div>
507 </div>
508 </div>
509 </div>
510 </div>
511 </div>
512 </div>
513 </div>
514 </div>
515 </div>
516 </div>
517 </div>
518 </div>
519 </div>
520 </div>
521 </div>
522 </div>
523 </div>
524 </div>
525 </div>
526 </div>
527 </div>
528 </div>
529 </div>
530 </div>
531 </div>
532 </div>
533 </div>
534 </div>
535 </div>
536 </div>
537 </div>
538 </div>
539 </div>
540 </div>
541 </div>
542 </div>
543 </div>
544 </div>
545 </div>
546 </div>
547 </div>
548 </div>
549 </div>
550 </div>
551 </div>
552 </div>
553 </div>
554 </div>
555 </div>
556 </div>
557 </div>
558 </div>
559 </div>
560 </div>
561 </div>
562 </div>
563 </div>
564 </div>
565 </div>
566 </div>
567 </div>
568 </div>
569 </div>
570 </div>
571 </div>
572 </div>
573 </div>
574 </div>
575 </div>
576 </div>
577 </div>
578 </div>
579 </div>
580 </div>
581 </div>
582 </div>
583 </div>
584 </div>
585 </div>
586 </div>
587 </div>
588 </div>
589 </div>
590 </div>
591 </div>
592 </div>
593 </div>
594 </div>
595 </div>
596 </div>
597 </div>
598 </div>
599 </div>
600 </div>
601 </div>
602 </div>
603 </div>
604 </div>
605 </div>
606 </div>
607 </div>
608 </div>
609 </div>
610 </div>
611 </div>
612 </div>
613 </div>
614 </div>
615 </div>
616 </div>
617 </div>
618 </div>
619 </div>
620 </div>
621 </div>
622 </div>
623 </div>
624 </div>
625 </div>
626 </div>
627 </div>
628 </div>
629 </div>
630 </div>
631 </div>
632 </div>
633 </div>
634 </div>
635 </div>
636 </div>
637 </div>
638 </div>
639 </div>
640 </div>
641 </div>
642 </div>
643 </div>
644 </div>
645 &
```



Estos fueron todos los códigos y ejecuciones que se hicieron en la pagina web.