
#### **EVIDENCIAS SUB2**

#### MÓDULO IV

#### Brenda Juan Blas

En esta práctica realizamos códigos y capturamos del archivo de la carpeta llamada agenda donde nos mostraba registro de citas medicas, actualizar paciente, menú consulta,:

### REGISTRO DE CITAS MEDICAS




#### ACTUALIZAR PACIENTE





MENÚ

#### CONSULTA



	Consulta de Pacientes					
10	Nombre	Apettido	Email	Selfons		
2	petro	peres	mariagarcia@mail.com	5554321		
3	Pedro	juan	pedrohemandez@meil.com	9957890		
4	Areta	Lopez	analopic@met.com	5552345		
5	Jose	Runnez	procramming@mail.com	5556709		
6	Juan	Peng	jumprecijinsk com	5551234		
7	Morra	Garcia	merepecte@met.com	5554321		
8	Petro	Hernsedez	pedrokemanduc@mei com	5557800		
9	Ans	Lopez	analopeo@meil.com	5512345		
10	Jone	Flamina	powranina ginel com	5556700		
11						
12:	petro	pens	menagarcia@mail.com	5554321		
4.7	Andrew Co.		manufacture the section of	*******		

#### CONSULTA DE CITAS MEDICAS





## CONFIRMACIÓN CITA



# Registro de Cita Médica Exitoso

La cita médica ha sido registrada correctamente en la base de datos.

## BORRAR PACIENTE

Ma 33 1 else (	0	lo se pu	eden detectar los archivos relacionados dinánicamente, no existe definición de sitio para este documento. Configurar
c/heady ii chody iii chody ii chody iii chody iii chody ii ch	D		
dody			<title>Borrar Paciente</title>
thisberrar Pacientes/hl)  this depth    this			
<pre>cypp ti // Commence a la base de dacos dacos de dacos dacos de dacos de dacos de dacos de dacos de dacos dacos de dacos d</pre>			
Constant is been de daton   Constant is line de file de passante   Constant is - Station - Hypeli Comment("Socialnost", "root", "", "citas medicas");   Constant is - Station - Hypeli Comment("Socialnost - Hypeli Comment   Co			
Constant is been de daton   Constant is line de file de passante   Constant is - Station - Hypeli Comment("Socialnost", "root", "", "citas medicas");   Constant is - Station - Hypeli Comment("Socialnost - Hypeli Comment   Co	##		php</td
Consention = mysell_connect("scalenost, "scott, "", "citas_medicas");	*		// Consonar a la base de datos
Companie ide "SELECT is FROM pacientes";  or present ide "specific genty(constant, ide);  if the present ide "specific genty(constant, ide);  if the present ide proportions on Do en in Will or se no selectionado uno deade in lista desplepable  if the present identification in the servand of formulario pass boreas al paciente  if the present (servici) (EXTENDED - "SECTI");  if the present identification is simulated of presentes and of the present identification in the present identification in the present identification is simulated of positionates.  if the present identification is simulated on the present identification in the present identification is simulated by the pacientes where it is not a side of the present in the present identification is simulated by the present in the present	81		
oresult_us = mysqli_query(conexion, fonomatin_ide)  if //writion is de proportions und los is but or es ne selectionado uno desde in liste despleable  if (isser(cortion) is one envisade of fonomatin pass normal al paciente  if (isser(cortion) is one envisade of fonomatin pass normal al paciente  if (isser(cortion) is one envisade of fonomatin pass normal al paciente  id // section is one envisade of fonomatin pass normal al paciente  id // section is elemental of posterior  id // section is elemental of posterior  id fonomatin is elemental of posterior  id fon	CO.		// Consultar la lista de 10s de parientes
/ Vertices as se proposicion on Do en la NUL o se ha well-columnada uno dende la lista desplesable  22 filiases([dom[vais]] i lames[s][osf[vais]]) { 23 ci si (servir] #ECOSTO   METODO] = *POOTT*   23 ci si (servir] #ECOSTO   METODO] = *POOTT*   24 ci si (servir] #ECOSTO   METODO] = *POOTT*   25 ci si (servir] #ECOSTO   METODO] = *POOTT*   26 ci si (servir] #ECOSTO   METODO] = *POOTT*   27 ci si (servir] #ECOSTO   METODO] = *POOTT*   28 ci si (servir] #ECOSTO   METODO] = *POOTT*   29 ci si (servir] #ECOSTO   METODO] = *POOTT*   29 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   20 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   21 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   22 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   23 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   24 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   25 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   26 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   27 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   28 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   29 ci si (servir)   METODO] = *POOTT*   20 ci si si (servir)   METODO] = *POOTT*   20 ci si si si si (servir)   METODO] = *POOTT*   20 ci si si si si si			
if [isset[cort[sat]]]] is asset[cort[sat]]);  if [isset[cort[sat]]]]  if [cort[sat]]]  if [sat[sat]]  if [sat[sat[sat]]]  if [sat[sat[sat]]]  if [sat[sat[sat]]]  if [sat[sat[sat]]]  if [sat[sat[sat]]]  if [sat[sat[sat]]]  if [sat[sat[sat[sat]]]]  if [sat[sat[sat[sat]]]]  if [sat[sat[sat[sat[sat]]]]]  if [sat[sat[sat[sat[sat[sat[sat]]]]]]  if [sat[sat[sat[sat[sat[sat[sat[sat[sat[sat	413		
2 21 / Verticar is the newand of formulatio pass borner at packets  2 21 / Verticar is the newand of formulatio pass borner at packets  2 21 / Verticar is disconsistent pass borner at packets  2 22 / Verticar is disconsistent of packets  2 23 / Verticar is disconsistent of packets  2 24 / Verticar is disconsistent of packets  2 25 / Verticar is disconsistent of packets  3 25 / Verticar is disconsistent of packets  3 25 / Verticar is disconsistent of packets  3 25 / Verticar is disconsistent  3 26 / Verticar is disconsistent  3 27 / Verticar is disconsistent  3 26 / Verticar is disconsistent  3 27 / Verticar is disconsistent  4 27 / Verticar is disconsistent  3 27 / Verticar is disconsistent  4 27 / Verticar is disconsistent  5 27 / Verticar is disconsistent  6 27 / Verticar is di	-		// Verificar al se proporciona un ID en la URL o se na seleccionado uno desde la lista despleyable
/ Resizes is aliminated del potente	2		If (isset(0_GZT('id'))    isset(0_POST('id'))) (
/ Resizes is aliminated del potente	2		// Varificar Wi se ha enviado el formulario para borrar al paciente
/ Resizes is aliminated del potente	73		if (C_SERVER("RECUEST_METHOD") "POST") (
/ Resizes is aliminated del potente			<pre>\$id = isset(\$_POST('id')) ? \$_POST('id') : \$_GET('id');</pre>
if mysqli_query(@comexion, fugl)) ( complete the state of			// Realisar la eliminación del peciente
3 ) else ( 1 11 cho "odav olass" error-message "Error al eliminar al paciente: " . mysqli_error(@comexica) . ""	m		<pre>Gaq1 = "DELETE FROM pacientes WHERE id = 0id";</pre>
3 ) else ( 1 11 cho "odav olass" error-message "Error al eliminar al paciente: " . mysqli_error(@comexica) . ""	1		
di 31 echo "cdiv class" error-message "Error al eliminar al paciente: " . mysqli_error(@comexion) . "c/div>". 32 } 33 } else {	2		echo " <div class="success-message">El paciente ha sido eliminado correctamente.</div> ";
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4		) else (
33 ) else (	20		echo "cdiv class" error-message ">Error al eliminar al paciente: " . mysqli_error(@conexion) . "c/div>":
	18		1
	ille.		) else (
34 \$id = isset(\$_POST['id']) 7 \$_POST['id']; \$_GET['id'];	17/4		<pre>fid = isset(0_POST['id']) ? 0_POST['id'] : 0_GET['id'];</pre>

au fine	
r Paciente	
eliminado correctamente.	
	r Paciente o eliminado correctamente.

# REGISTRAR PACI

o se p	eden detectar los archivos relacionados dinámicamente, no existe definición de sito para este documento. <u>Configurar</u>
	s Traba
	2nombre = \$ POST("nombre");
	<pre>Sapellido = \$ POST("apellido");</pre>
	Senail = S POFT["email"]:
	Stelefono = 0_POST["telefono"];
	// Connectes a la base de datos
	<pre>Conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "citas_medicas"):</pre>
	// Insertar datos del paciente en la tabla pacientes
	<pre>caql = "INSERI INTO pacientes (nombre, apellido, email, telefono) VALUES ('Onombre', 'Oapellido', 'Oemail', 'Otelefono')":</pre>
	mysqli_query(Sconexion, Ssql);
	// Cerrar la comexión à la base de datos
	mysqli_close(Sconexion);
	// Redirigir al usuanto a la página de confirmación
	header("Location: confirmacion.php"):
	75

Nombre:		
Apellido:		
Email		
Teléfono:		
Registrar paciente		